

Số: 12.ĐTMS /ĐHCN-QT(A)  
V/v Mời chào giá vật tư, hàng hóa phục vụ hoạt động  
Nhà trường”

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2026

## **Thông báo mời chào giá**

### **Kính gửi: Quý Nhà cung cấp**

Đại học Công nghiệp Hà Nội đang có nhu cầu tham khảo giá để lập dự toán cho gói thầu cung cấp vật tư phục vụ đào tạo Trung tâm CN Ô tô & ĐTLX năm học 2026-2027. Kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm vui lòng gửi chào giá theo nội dung cụ thể như sau:

### **I. Thông tin đơn vị mời chào giá:**

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: ĐH Công nghiệp Hà Nội, số 298 đường Cầu Diễn - phường Tây Tựu – TP Hà Nội.

2. Đường link báo giá: <https://baogia.hau.edu.vn/>

3. Thời hạn báo giá: ngày 15 tháng 05 năm 2026.

4. Hiệu lực báo giá: Tối thiểu 120 ngày

5. Cách thức tiếp nhận báo giá:

+/ Bản mềm kê khai trên hệ thống tại mục 2

+/ Bản in báo giá, các tài liệu gửi về phòng Quản trị - Phòng số 103A tầng 1 nhà A3 – Số 298, đường Cầu Diễn - phường Tây Tựu – TP Hà Nội.

Chi tiết liên hệ Ông: Khuất Đức Dương, điện thoại: 0984.431.789

### **II. Nội dung mời báo giá:**

1. Danh mục hàng hóa và yêu cầu về thông số kỹ thuật cơ bản hoặc tương đương chi tiết như Phụ lục kèm theo (các đơn vị vui lòng chào giá theo đúng thứ tự danh mục). Giá hàng hóa là giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí, các chi phí khác.

2. Địa điểm cung cấp: Hàng hóa bàn giao, tại đơn vị sử dụng của Đại học công nghiệp Hà Nội.

3. Các thông tin khác: Hãng sản xuất hoặc nhà cung cấp có thể khuyến nghị cho Đại học công nghiệp Hà Nội các hàng hóa đáp ứng được yêu cầu.

### **Hồ sơ chào giá bao gồm:**

- Báo giá in theo mẫu xuất trên hệ thống;

Trân trọng!

### **Nơi nhận:**

- Như kính gửi;

- Lưu: QT.

**PHÒNG QUẢN TRỊ**



**Lê Văn Thái**

**Phụ lục**

(Kèm theo thông báo số: 12.ĐTMS /ĐHCN-QT(A) ngày 07 tháng 05 năm 2026)

STT	Tên vật tư, hàng hóa, dịch vụ	Thông số kỹ thuật/ Quy cách/ Mô tả	Nhãn hiệu/ Hãng	Xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng
1	Mỡ Chịu Nhiệt	Mỡ chịu nhiệt cho moay ơ bánh xe (mỡ vòng bi)	Shell	Việt Nam	Kg	11
2	Giấy Nhám	Giấy nhám các loại (trong đó gồm các loại P150, P400, P600, P800, P1000, mỗi loại 400 tờ)	3M	Trung Quốc	Tờ	985
3	Dầu Diesel	Dầu diesel (Dầu diesel DO)	Dầu diesel		Lít	2894
4	Kính Bảo Hộ	Kính bảo hộ khi cắt, đánh gi Kính bảo hộ khi cắt, đánh gi Tầm nhìn rộng 180° - Có khung PVC dẻo - Tròng kính polycarbonate chịu va đập - Đóng gói bằng túi nhựa	Tolsen	Trung Quốc	Cái	197
5	Thiếc Hàn	Thiếc hàn linh kiện điện tử 0,8mm, cuộn 100g	Solde	Trung Quốc	Cuộn	117
6	Băng Dính Cách Điện	Kích thước 18mm x 10Y	Minh sơn	Việt Nam	Cuộn	348
7	Găng Tay	Găng tay bảo hộ len 80g	Bình An	Việt Nam	Đôi	1915
8	Bột Rà Xu Páp	Bột rà thô độ hạt 30μ, rà tinh độ hạt 20μ	NHKing	Trung Quốc	Hộp	6
9	Căn Đệm - Slim	Hộp căn đệm - slim các loại (350 gioăng chữ O các loại)	NBR	Trung Quốc	Hộp	14
10	Dây Nhựa Kiểm Tra Khe Hở	Dây nhựa chuyên cho kiểm tra khe hở màng dầu động cơ kích thước 0,025-0,76mm	Allstar	Hàn Quốc	Hộp	5
11	Dây Điện	Dây điện đơn 1.5mm: Màu: Đỏ (400m), Đen(200m), Trắng (200m), Xanh (Blue) (200m), Xanh (green)(200m), Vàng (200m), Nâu (200m), Tím (292m)	Cadivi	Việt Nam	Mét	599
12	Gas Điều Hòa Ô Tô	Gas điều hòa ô tô (R134a)	Refron	Ấn Độ	Kg	24
13	Giẻ Lau (Giẻ Mềm)	Giẻ lau mềm khổ >= 25 cm x 25 cm	Hanosimex	Việt Nam	Kg	968

14	Mỡ Bôi Tron	Mỡ bôi trơn ổ trục Độ nhớt động học @ 40°C cSt : 100 100°C cSt: 11 Điểm nhỏ giọt 180 °C	Shell	Việt Nam	Kg	203
15	Nhựa Thông	Nhựa thông cho hàn thiếc	Ánh Sao	Việt Nam	Kg	21
16	Ma Tít (Ma Tít Cho Ô Tô)	Ma tít cho ô tô Chất liệu đặc chế từ nguyên chất Polyester Resin >= 80%	ATM	Trung Quốc	Kg	60
17	Sơn Lót (Sơn Lót Cho Ô Tô)	Sơn lót 1 thành phần tự khô gốc nhựa acrylic, có khả năng điền đầy làm phẳng bề mặt, tạo kết dính giữa các lớp trên bề mặt kim loại trần, bề mặt đã được bả matit hay lớp sơn cũ: Auto paint 1k	Auto paint	Trung Quốc	Kg	59
18	Sơn Màu (Sơn Màu Cho Ô Tô)	Thành phần chất lượng cao có gốc từ nhựa Acrylic 2K gồm các màu: Màu trắng trong (P420-0902): 11kg Màu vàng (P420-0903): 10kg Màu đen trong (P420-0904): 10kg Màu vàng mạnh (P420-0983): 10kg Màu đỏ mạnh (P425-0941): 10kg Màu nâu (P420-0978): 10kg Màu xanh dương (P425-0957): 10kg Màu xanh dương mạnh (P425-0922) : 10kg Màu tím (P420-0920): 10kg Màu xanh ô lưu (P420-0975): 10kg Màu bạc lấp lánh (P425-991): 10kg Màu ánh vàng (P426-PP09): 10 kg Màu ánh đỏ (P433-XR12): 10 kg	Autocolor	Trung Quốc	Kg	98

		Màu ánh xanh (P433-XR13): 10 kg Màu thạch anh tím (P433-XR18): 10 kg Màu đỏ trong (P425-0971): 10kg Màu đỏ cánh sen (P425-0921): 10kg Màu Camay trắng mịn (P426- HE02): 10kg Màu đen thẫm (P429-967): 10kg Màu bạc trung (P425-0986): 10kg				
19	Dây Hàn (Mig, Mag)	Dây hàn (Mig, Mag) 0,8mm (hàn sắt) Kích thước que: 0.8mm Thành phần hóa học: C: 0.06 - 0.15%; Si: 0.80 - 1.15%; Mn: 1.40 - 1.85%; S: ≤0.035%; P: ≤0.025%, Cu: ≤0,5% Ni: ≤0,15%, Cr: ≤0.15%, Mo: ≤0.15%, V: ≤0.03%, Ti: ≤0.03% Độ bền chảy: ≥400 Mpa Độ bền kéo: ≥490Mpa Độ giãn dài: ≥22 % Thử và đập: ≥27 (J/-30 độ C)	Kim Tín	Việt Nam	Kg	59
20	Xà Phòng	Xà phòng dạng bột	Surf	Việt Nam	Kg	95
21	Keo Làm Kín Bề Mặt	Keo chuyên dụng cho mặt máy, phốt các loại Loại hóa chất Este metacrylat, dạng kem	Loctite	Trung Quốc	Tuýp	204
22	Dầu Bôi Trơn	Dầu bôi trơn (5w30)	Shell	Việt Nam	Lít	196
23	Dầu Cầu	Dầu cầu (85W140)	Shell	Việt Nam	Lít	26
24	Dầu Hộp Số	Dầu hộp số (80W90)	Shell	Việt Nam	Lít	93

25	Bóng Đèn Ô Tô Các Loại	Bóng đèn Halogen H4 12V 60/55W Bóng đèn Halogen H7 12V 55W Bóng đèn phanh W21 12V 5W Đèn lùi 12V 21W	Denso	Việt Nam	Cái	100
26	Dầu Hộp Số Tự Động	Khối lượng riêng ở 15°C 0,861g/ml Độ nhớt động học ở 40°C $\geq 30\text{cst}$	Castrol	Việt Nam	Lít	34
27	Công Tắc Nâng Hạ Kính	Tương thích sử dụng cho xe Toyota Vios. Tham khảo mã 84820-0D600	Toyota	Trung Quốc	Cái	40
28	Dầu Phanh	Dầu phanh Độ nhớt động học ở 40°C (mm <sup>2</sup> /s) $\geq 10$ Nhiệt độ sôi thực (°C) $\geq 200$ pH 7.0 – 9.0	APP	Việt Nam	Lít	104
29	Mô Tơ Gạt Mưa	Điện áp 12V, có gạt dừng, Tương thích cho xe Toyota Vios. Tham khảo mã 85110-0D150	Toyota	Trung Quốc	Cái	21
30	Dầu Trợ Lực Lái	Dầu trợ lực lái Khối lượng riêng ở 15°C, kg/m <sup>3</sup> $\geq 849.8$ Độ nhớt động học ở 40°C, mm <sup>2</sup> /s $\geq 33.73$ Độ nhớt động học ở 100°C, mm <sup>2</sup> /s $\geq 7.296$	Total	Việt Nam	Lít	80
31	Mô Tơ Nâng Hạ Kính	Tương thích cho xe Toyota Vios. Tham khảo mã 85710-0D201	Toyota	Trung Quốc	Cái	40
32	Dầu Thủy Lực	Dầu thủy lực Tỉ trọng ở 15 °C Kg/l $\geq 0,8817$ Độ nhớt động học t ở 40 °C $\geq 68,1\text{cSt}$ Độ nhớt động học ở 100 °C $\geq 8,82\text{cSt}$	Castrol	Việt Nam	Lít	16
33	Bobin Đánh Lửa Trực Tiếp	Mô bin đánh lửa trực tiếp tương thích động cơ Toyota. Tham khảo mã part 099700- 2550	Denso	Việt Nam	Cái	40
34	Xăng (Xăng A92)	Xăng A92	Xăng (Xăng A92)		Lít	3573

35	Suppap	Suppap dùng cho động cơ Toyota Tham khảo mã part 13711-76012-71	Toyota	Trung Quốc	Cái	271
36	Dung Dịch Làm Sạch	Dung dịch làm sạch thông thường cho chi tiết cơ khí, ô tô: Nồng độ pH:10 – 12 (dung dịch 5%) Tỷ trọng ở 20 độ C:1,04 – 1,07 Cách sử dụng:Pha DEG A - 812 với nước ở nồng độ 5% - 10%	AVCO	Việt Nam	Lít	71
37	Gương Điện	Gương chiếu hậu chỉnh điện, có cụp gương dùng cho xe Toyota Vios	Toyota	Thái Lan	Cái	21
38	Nước Làm Mát Chuyên Dùng	Nước làm mát chuyên dùng cho làm mát động cơ ô tô xăng, diesel Nhiệt độ sử dụng 5°C ~ 35°C	ABRO	Trung Quốc	Lít	93
39	Công Tác Gương	Công tác chỉnh gương điện dùng cho xe Toyota Vios	Toyota	Trung Quốc	Cái	21
40	Xăng Thơm (Butin)	Xăng thơm (Butin) cho sơn ô tô	Oem	Trung Quốc	Lít	98
41	Dầu Bóng	Dầu bóng 2 thành phần gốc từ nhựa Acrylic 2K	Autopaint	Trung Quốc	Lít	39
42	Bugì	Kích thước: lục giác 18,0mm, đường kính ren 12mm.	NGK	Trung Quốc	Chiếc	127
43	Cầu Chì Ô Tô	7,5A: 40 chiếc; 10A: 40 chiếc; 15A: 40 chiếc; 20A: 40 chiếc; 25A: 40 chiếc;	Bosch	Trung Quốc	Chiếc	200
44	Chổi Đánh Rỉ	Rộng 90mm; Lỗ cốt 16mm	Thành Đạt	Việt Nam	Chiếc	80
45	Chổi Rửa Chi Tiết	Chổi rửa kích thước: 10mm - 25mm	Thành Đạt	Việt Nam	Chiếc	1113
46	Chổi Sắt	Chổi sắt cầm tay: Chiều dài 23cm, Bề mặt chổi 13cm	Thành Đạt	Việt Nam	Chiếc	205
47	Đĩa Ma Sát (Ly Hợp)	Đĩa ma sát (ly hợp) (Đĩa ma sát xe du lịch các loại): part 31250-0D330	Toyota	Italia	Chiếc	20
48	Rơ Le 4 Chân	Loại 12V-30A, thường mở	Bosch	Đài	Chiếc	77

		dùng cho ô tô		loan		
49	Rơ Le 5 Chân	Loại 12V-30A dùng cho ô tô	Bosch	Đài loan	Chiếc	77
50	Phốt Đánh Bóng	Lông cừu đánh bóng 6 inches 150mm - đánh bóng ô tô	3M	Trung Quốc	Chiếc	20
51	Đá Cắt Phi 100	Đá cắt phi 100x1,2x16mm	Đá Mài Hải Dương	Việt Nam	Chiếc	197
52	Đá Mài Phi 100	Đá mài 100x6x16mm	Đá Mài Hải Dương	Việt Nam	Chiếc	197
53	Piston Động Cơ	Dùng cho động cơ Toyota, Hyundai, Kia. Mã: 13211-0Y061	Toyota	Italia	Chiếc	20
54	Thanh Truyền Động Cơ	Dùng cho động cơ Toyota, Hyundai, Kia. Mã: 13201-09C20	Toyota	Trung Quốc	Chiếc	20
55	Dung Dịch Tẩy Rửa Họng Hút Động Cơ	Dụng dịch chuyên tẩy rửa họng hút động cơ, bộ chế hòa khí: Chất vệ sinh họng ga HP, đóng lọ 500ml	Würth	Trung Quốc	Lọ	18
56	Dung Dịch Tẩy Rửa	Dung dịch tẩy rửa có tác dụng bôi trơn các khớp nối kim loại, khởi động lại động cơ bị thấm nước, đặc biệt có khả năng tẩy rỉ sét và bảo vệ kim loại khỏi bị ăn mòn đóng lọ 300ml	Selleys	Việt Nam	Lọ	137
57	Bình Ô Xy Cho Hàn Hơi	Áp suất sử dụng 150 Bar / bình 40 lít bao gồm cả bình	Khoa Dung	Việt Nam	Bình	39
58	Bộ Gioăng Mặt Máy	Gioăng mặt máy tương thích cho động cơ Toyota 1NZ-FE. Tham khảo mã: 04111- 0M108	Toyota	Trung Quốc	Bộ	21
59	Bộ Căn Đệm (Cầu Xe)	Bộ căn đệm cầu xe tương thích cho các loại xe : Kia, Hyundai, Toyota	Hyundai	Hàn Quốc	Bộ	11
60	Bộ Đệm Cao Su Càng A	Tương thích cho các loại xe (các loại: Kia, Hyundai, Toyota). Cao Su Đuôi Càng, Tham khảo mã: 486550D140	Toyota	Thái Lan	Bộ	31

61	Bộ Gioăng Cầu Xe	Bộ gioăng cầu xe tương thích cho các loại xe các loại: Kia, Hyundai, Toyota): mã 458403B050	Hyundai	Hàn Quốc	Bộ	14
62	Bộ Gioăng Đệm Cho Bơm Cao Áp	Bộ gioăng đệm bơm cao áp PE, VE động cơ Kia, Hyundai	Bosch Zexel	Trung Quốc	Bộ	21
63	Bộ Gioăng Hộp Số	Bộ gioăng hộp số tương thích cho các loại xe Toyota Vios. Tham khảo mã 04331-0D220	Toyota	Trung Quốc	Bộ	21
64	Bộ Mũi Khoan	Mũi khoan các loại từ phi 3-12mm	Bosch	Trung Quốc	Bộ	14
65	Bộ Vòi Phun Cao Áp	Vòi phun cao áp động cơ diesel tương thích cho các loại xe Kia, Hyundai. Tham khảo mã Mã 33815-42020 (Bộ 01 cái bao gồm đầu kim phun và vỏ của vòi phun)	Bosch	Trung Quốc	Bộ	4
66	Bulong Mặt Máy	Tương thích cho các loại xe Cho động cơ (các loại: Kia, Hyundai, Toyota...). Tham khảo mã: 90910-02126. Bộ 10 cái	Toyota	Thái Lan	Bộ	10
67	Bulong Biên	Tương thích cho các loại xe Cho động cơ (các loại: Kia, Hyundai, Toyota...). Tham khảo mã: 16241-22142. Bộ 5 cái	Toyota	Thái Lan	Bộ	10
68	Bộ Xéc Măng Động Cơ	Bộ xéc măng bao gồm xéc măng khí, xéc măng dầu cho động cơ Tương thích cho xe Toyota 1NZ-FE: TOYOTA-VIOS-13. Tham khảo mã: 35974	Toyota	Thái Lan	Bộ	40
69	Bộ Bạc Biên	Bộ bạc biên cho động cơ Tương thích cho xe Toyota 1NZ-FE. Tham khảo mã: M723A1	Taiho	Thái Lan	Bộ	40

70	Chổi Than	Chổi than cho máy khởi động bao gồm giá đỡ chổi than tương thích xe Toyota: Tham khảo mã 2814021070 Genuine Toyota HOLDER ASSY, STARTER BRUSH 28140-21070	Toyota	Thái Lan	Bộ	98
71	Má Phan	Má phanh đĩa xe ô tô Tương thích cho xe Toyota Vios: Tham khảo mã 04465-52240	Toyota	Thái Lan	Bộ	7
72	Phốt Ghít	Bộ phốt ghít cho động cơ Tương thích cho xe các loại: Kia, Hyundai, Toyota Tham khảo mã: 90913-02101	Toyota	Trung Quốc	Bộ	11
73	Xy Lanh Tổng Phan	Tương thích cho xe Toyota Vios: Tham khảo mã part 47201-0D760 / 472010D770	Toyota	Trung Quốc	Bộ	21
74	Xy Lanh Bánh Xe	Tương thích cho xe Toyota Vios. Tham khảo mã TYWC58	Toyota	Trung Quốc	Bộ	40
75	Công Tác Tổng Đền	Tương thích cho xe Toyota Vios. Tham khảo mã 841400K051	Toyota	Trung Quốc	Bộ	21
76	Bộ Chia Điện	Bộ chia điện động cơ Tương thích cho xe Toyota. Tham khảo mã 19100-78103-71	Toyota	Trung Quốc	Bộ	21
77	Bộ Gioăng, Phốt Đại Tu Động Cơ	Bộ gioăng phốt đại tu động cơ tương thích xe Kia, Hyundai, Toyota. Tham khảo mã: 04111-0M108	Toyota	Thái Lan	Bộ	21
78	Bo Mạch Điện Tử	Bo mạch dùng cho thực hành điện - điện tử ô tô Chất liệu: Nhựa, mối tiếp xúc bằng đồng mạ. Số điểm trên test board: 2900 điểm	Chipskey	Trung Quốc	Bộ	62

		Chịu tải / dòng: 300V / 3-5A				
79	Que hàn TIG	<p>Que hàn Ø 2.5 (hàn sắt)  Đường kính que hàn: Ø2,5 mm  Chiều dài: 300 mm  Thành phần hóa học:  C: ≤ 0.1%; Si: ≤ 0.35%;  Mn: 0.35 ~0.55%; P: ≤ 0.03%; S: ≤0.03  Đặc điểm cơ tính của lớp mối hàn:  Độ bền chảy: ≥345 Mpa  Độ bền kéo: ≥430 Mpa  Độ giãn dài: ≥24%  Thử va đập: ≥50 (J/0 độ C)  Cực hàn: AC/ DC(+)  Dòng điện hàn (Ampe):  Hàn bằng: 50-90A  Hàn trần, đứng: 50-80A  Vị Trí: F; HF; H; VU; OH</p>	Kim Tín	Việt Nam	Kg	59